

# Porcins - CAMPAGNE SANITAIRE 2018 dans le département de l'Orne

Prophylaxie de la maladie d'Aujeszky (*arrêté ministériel du 28/01/09*),

du Syndrome Dysgénésique et Respiratoire Porcin (*arrêté préfectoral du 16/07/09*) et de la Peste Porcine Classique (*arrêté ministériel du 23/06/03*)

## Protocole de dépistage de la maladie d'Aujeszky, du Syndrome Dysgénésique et Respiratoire Porcin (SDRP) et de la Peste Porcine Classique (PPC)

Catégorie d'élevage	Rythme de contrôle	Animaux à prélever	Analyses réalisées	Financement
<b>Sélectionneur Multiplicateur ou vendeur de reproducteur</b>	Trimestriel	10% des repros avec un minimum de 15 et un maximum de 25 + 5 charcutiers en fin d'engraissement	<u>SDRP</u> : sur tous les prélèvements <u>Aujeszky</u> : sur 15 reproducteurs <u>PPC</u> : une seule fois par an sur 15 reproducteurs	Prise en charge des frais de prélèvements et d'analyses pour les éleveurs adhérents au GDSCO : une fois par an
<b>Naisseur-Engraisseur (NE)</b>	Annuel		<u>SDRP</u> : sur tous les prélèvements	
<b>Naisseur (N)</b>	Annuel	10% des repros avec un minimum de 15 et un maximum de 25	<u>Aujeszky</u> : uniquement dans les élevages détenant des porcs en plein air, sur 15 reproducteurs	
<b>Post Sevrage collectif</b>	Chaque lot sortant	10 porcs par lot en fin de post sevrage (ou 20 porcs par an si plein air)	<u>SDRP</u> : sur tous les prélèvements	
<b>Engraisseur</b>	Annuel	10 porcs en milieu et fin d'engraissement (ou 20 porcs par an si plein air)	<u>Aujeszky</u> : uniquement dans les élevages détenant des porcs en plein air, sur 20 porcs charcutiers	

### Les DSA (documents sanitaires d'accompagnement)

Ces documents n'existent plus. Cependant, il est fortement recommandé de **vérifier que les animaux proviennent d'un élevage contrôlé négatif en SDRP, réclamez pour cela des**

**attestations de contrôle SDRP**

### **Le registre d'élevage**

(*arrêté ministériel du 5 juin 2000*)

*Obligatoire pour tous les élevages de porcs,*

*Il doit être présenté à toute demande des agents des services vétérinaires*

*Toutes les pièces constitutives doivent être soigneusement classées pour faciliter sa lecture*