

### 1 – Objectif

La majorité des éleveurs traitent leurs animaux sans évaluation préalable du risque parasitaire qui dépend de l'environnement (nature du sol, conditions météorologiques) et des pratiques d'élevages (utilisation des pâtures et type de traitements médicamenteux réalisés).

Le GDS propose un bilan parasitaire avec une **enquête du vétérinaire traitant** et des **analyses de laboratoire** permettant d'établir un diagnostic de la situation, de préférence en fin de saison de pâture.

#### Nématodes gastro-intestinaux :

- estimation du risque lié aux pratiques d'élevage (enquête) ;
- estimation contact parasitaire (dosage pepsinogène sérique et coproscopie quantitative).

#### Nématodes respiratoires :

- évaluation de la contamination (coproscopie).

#### Trématodes :

- évaluation de la contamination (coproscopie, sérologie douve).

***RAPPEL : lorsque que la douve a été mise en évidence dans un cheptel, un diagnostic complet (plan Douve GDS) peut être réalisé.***

### 2 – Prises en charge GDS

- 1 bilan par an et par éleveur au maximum
- Enquête vétérinaire : prise en charge forfaitaire de 2 AMO par enquête (payé directement par le GDS au vétérinaire **si enquête ET analyses LABEO Orne valides**)
- Analyses laboratoire : entièrement prises en charge (uniquement LABEO Orne)
- Attention : les frais de prélèvements restent à la charge de l'éleveur.

\*\*\*\*\*

Tableau : « Bilan Parasitaire » - analyses effectuées **SUR 15 BOVINS (fèces et sérums)**

**!!!!!! Tube de sang bien rempli ou faire deux tubes !!!!!**

ANALYSE	METHODE	OBJECTIF
Coproscopie quantitative	Diagnostic sur mélange de 5 (par lot : 1 <sup>ère</sup> année pâture ; 2 <sup>ème</sup> année, Autres)	<b>Nématodes respiratoires et trématodes</b> : présence/absence <b>Nématodes digestifs</b> : importance de l'infestation/catégorie bovins
Douve = sérologie (Elisa)	Diagnostic individuel	Diagnostic douve et importance de l'infestation
Dosage pepsinogène sérique	Diagnostic individuel	<b>Nématodes digestifs</b> : importance de l'infestation (surtout 1 <sup>ère</sup> année pâture)

## **ATTENTION**

***Pour être traité, un bilan doit comprendre une enquête valide***

***Les prélèvements (fèces et sangs) sont identifiés et accompagnés d'une fiche de prélèvements  
L'enquête + le feuillet pour les prélèvements sont à envoyer avec les prélèvements à LABEO Orne  
qui transmet ensuite au GDS***

# BILAN PARASITAIRE – ATELIER LAITIER

ENQUETE PAGE **1/2**

Nom Vétérinaire :  Cabinet :  Date enquête :

Nom éleveur :  Numéro EDE :  Commune :

## DONNEES GENERALES

Surf Agricole Utile (SAU) :  Surf Pâture (ha) :  Dont Prairies permanentes (ha) :

Nb bovins au pâturage :  Dont VL :

(calcul ratio Charge du pâturage = Surface pâture/Nb bovins soit )

Quota laitier :  Saison vêlage (préciser) :

(calcul ratio Productivité= Quota laitier/Nb VL soit )

## GESTION DU PATURAGE

### 1<sup>ère</sup> Saison pâture (petites génisses)

Effectif petites génisses   
Existe-t-il des pâtures réservées à cette catégorie ? Oui  Non   
Si non, avec quelles autres catégories   
Mois de mise à l'herbe (dernière saison)   
Pâtures consacrées aux petites génisses Nombre :  Surface :   
Pratique de la rotation de pâturage pour les petites génisses ? Oui  Non   
Si oui, rythme de rotation (en semaines)

### 2<sup>ème</sup> Saison pâture (grosses génisses)

Effectif grosses génisses   
Existe-t-il des pâtures réservées à cette catégorie ? Oui  Non   
Si non, avec quelles autres catégories   
Mois de mise à l'herbe (dernière saison)   
Pâtures consacrées aux grosses génisses Nombre :  Surface :   
Pratique de la rotation de pâturage pour les grosses génisses ? Oui  Non   
Si oui, rythme de rotation (en semaines)

### Vaches Laitières (dont primipares)

Existe-t-il des pâtures réservées à cette catégorie ? Oui  Non   
Si non, avec quelles autres catégories   
Mois de mise à l'herbe (dernière saison)   
Pâtures consacrées aux VL Nombre :  Surface :   
Pratique de la rotation de pâturage pour les VL ? Oui  Non   
Si oui, rythme de rotation (en semaines)

## TRAITEMENTS REALISES (DERNIERE SAISON PATURE)

	Produit utilisé	Date	Posologie	Animaux concernés
1 <sup>er</sup> traitement				
2 <sup>ème</sup> traitement				
3 <sup>ème</sup> traitement				
4 <sup>ème</sup> traitement				

# BILAN PARASITAIRE – ATELIER LAITIER

ENQUETE PAGE **2/2**

## ESTIMATION PRESSION PARASITAIRE « GENISSES »

	OUI	NON	INTERPRETATION
CHARGE PATURAGE FORTE (RATIO > 4 GENISSES/HA)			<p><b>SI NOMBRE TOTAL « OUI » =</b>                      0 OU 1 : PRESSION FAIBLE                      2, 3 OU 4 : PRESSION MOYENNE                      5 OU 6 : PRESSION FORTE</p> <p><b>A MODULER SELON RESULTATS EXAMENS COMPLEMENTAIRES ET PROTOCOLE TRAITEMENT</b></p>
PATURES RESERVEES AUX GENISSES			
PAS DE MISE A L'HERBE SUR PARCELLE DE FAUCHE			
PAS ROTATION OU RYTHME ROTATION < 3 SEMAINES			
NOMBRE PARCELLES PATUREES <3			
MISE A L'HERBE PRECOCE			
TOTAL			

## ESTIMATION PRESSION PARASITAIRE « VACHES LAITIERES »

	OUI	NON	INTERPRETATION
PRODUCTIVITE CHEPTEL FORTE (RATIO >10000/VL)			<p><b>SI NOMBRE TOTAL « OUI » =</b>                      0, 1 OU 2 : PRESSION FAIBLE                      3 OU 4 : PRESSION MOYENNE                      5, 6 OU 7 : PRESSION FORTE</p> <p><b>A MODULER SELON RESULTATS EXAMENS COMPLEMENTAIRES ET PROTOCOLE TRAITEMENT</b></p>
CHARGE PATURAGE FORTE (RATIO > 4 BV/HA)			
PATURES <b>NON</b> RESERVEES AUX VL			
SAISON VELAGE RECOUPANT SAISON PATURE			
PAS ROTATION OU RYTHME ROTATION < 3 SEMAINES			
NOMBRE PARCELLES PATUREES <3			
MISE A L'HERBE PRECOCE			
TOTAL			

Remarque(s) du vétérinaire :

# BILAN PARASITAIRE – ATELIER LAITIER

## PRELEVEMENTS

ECHANTILLON A PRELEVER : 5 petites génisses (1ère saison pâture) ; 5 grosses génisses (2ème saison pâture) ; 5 vaches laitières (multipares ou primipares)

### RECHERCHES A EFFECTUER

- **DOUVE** : 1 analyse par bovin (test = hémagglutination passive)
- **COPROLOGIE QUANTITATIVE** : 1 analyse par **mélange de 5 bovins**
- **PEPSINOGENE** : 1 analyse par bovin

### NATURE ET IDENTIFICATION PRELEVEMENTS

- **FECES** : 1 pot/animal (mélange à LABEO Orne)
- **SANG** : 1 tube/animal (tube sec)
- **IDENTIFICATION** : N°bovin (10 chiffres) au feutre indélébile

#### 1<sup>ERE</sup> SAISON DE PATURE (PETITES GENISSES)

N°	N° IDENTIFICATION (10 CHIFFRES)	DATE NAISSANCE	RACE
1			
2			
3			
4			
5			

#### 2<sup>EME</sup> SAISON DE PATURE (GROSSES GENISSES)

N°	N° IDENTIFICATION (10 CHIFFRES)	DATE NAISSANCE	RACE	GESTANTE (OUI/NON)
1				
2				
3				
4				
5				

#### PRIMIPARES OU MULTIPARES

N°	N° IDENTIFICATION (10 CHIFFRES)	DATE NAISSANCE	RACE	DATE DERNIERE MISE BAS	VALEUR DERNIERE LACTATION
1					
2					
3					
4					
5					